

BSZ

Keramikbedarf GmbH



Katalog 08/09

INHALTSVERZEICHNIS



Rohstoffe	4 - 11
Rohstoffe, Ton- und Gesteinsmehle, Fritten	
Hilfsmittel	12 - 14
Glasurhilfsmittel, Sonstige Hilfsmittel	
Gießkeramik - Materialien und Hilfsmittel	15 - 18
Gießtonmehle, Verflüssiger, Flüssiggießmassen, Formenmodellgips, Zubehör	
Tone, plastisch	19 - 29
Tonmassen, Tonmassen England, Porzellanmassen	
Engoben	30 - 32
Engoben, Sinterengoben	
Glasuren	33 - 120
Rakuglasuren, Steingut, Steinzeug, Flüssigglasuren, Redox-Kerox	
Oberflächenveredelung	121 - 131
Metallsalzlösungen, Dekorfarben, Farbkörper, Aufglasurfarben, Edelmetalle, Lüsterfarben, Metallkaltfarben, Hilfsmittel	
Werkzeug	132 - 159
Modellier-, Drehwerkzeug, Dekorationshilfsmittel	
Zubehör	160 - 169
Uhren, Zimmerbrunnenpumpen, Dochte, Dochthalter, Schleifschwämme, Flaschenausgießer, Lampenzubehör, Rakuzangen, Rakuschutzkleidung	
Brennhilfsmittel	170 - 174
Gipsformen	175 - 187
Ränderscheiben	188 - 189
Tischränderscheiben, Standränderscheiben, Modellierböcke	
Kunststoffware	190
Dosen, Eimer	
Präzisionswaagen	191
Spritztechnik	192 - 193
Werkstatteinrichtung	194 - 199
Töpferscheiben, Plattenwalzen, Spritzkabine	
Keramikbrennöfen	200 - 215
Elektrobrennöfen, Rakuöfen	
Ofensteuerungen	216
Sonstiges (mit Preisangaben)	
Pinsel	217 - 251
Speckstein	252 - 264
Specksteine, Werkzeuge	
Bücher	265 - 271
Stichwortverzeichnis	272
Liefer- und Zahlungsbedingungen	275

RAKU GLASUREN

Brennbereich 950 - 1040° C



Raku Transparent

Transparente, seidengänzende Rakuglasur, die großes Craquelénetz bildet.
Best. Nr. 1910

Raku Transparent

Transparente, seidematte Rakuglasur mit großem Craquelénetz. In dicker Lage weiß.
Best. Nr. 1920

Raku Weiss

Weißer, seidematte Rakuglasur, die großes Craquelénetz bildet.
Best. Nr. 1912

Raku Chinchilla

Weißer, seidematte Rakuglasur mit großem Craquelénetz. Glattere Oberfläche als 1912.
Best. Nr. 1918

Raku Dottergelb

Dottergelbe, deckende Rakuglasur mit großem Craquelénetz.
Best. Nr. 1916A

Raku Gelb

Klare, gelbe, deckende Rakuglasur mit großem Craquelénetz.
Best. Nr. 1921



RAKU GLASUREN

Flüssig / Pulver

Brennbereich 950-1040°C



Raku Weiss Flüssig

Weißer Rakuglasur, die großes Craquelénetz bildet. Lieferung erfolgt in flüssiger Form als Fertiganpastung. VE 1 kg Dose. Best. Nr. 1900

Raku Türkis Flüssig

Türkisblaue Rakuglasur mit großem Craquelénetz. Im Rauchfeuer schöne kupferrote Färbung und Ansatz von Lüstereffekt. VE 1 kg Dose. Best. Nr. 1901



Raku Grün Flüssig

Dunkelgrüne Rakuglasur mit großem Craquelénetz mit glatter, glänzender Oberfläche. Im Rauchfeuer schöne kupferrote Färbung und Ansatz von Lüstereffekt. VE 1 kg Dose. Best. Nr. 1902

Raku Gelb Flüssig

Gelbe, seidenglanz-deckende Rakuglasur mit großem Craquelénetz. Auch im Rauchfeuer bleibt das Gelb bestehen. VE 1 kg Dose. Best. Nr. 1903



Raku Blau

Pulverglasur Raku Blau, halb- bis deckend. Durch stärkeres Rauchen silbermetallischer Effekt. Siehe Abb. Seite 33. Best. Nr. 1914A

Raku Türkis Effekt

Pulverglasur Raku Türkis, halb- bis deckend. Durch stärkeres Rauchen mit rot- bis metallischem Effekt versetzt. Bei der hinteren Vase wurde die Glasur auf die Masse 4311 aufgetragen, die ein besonders schönes Craquelénetz hervorruft. Best. Nr. 1915

Raku Grün Effekt

Pulverglasur Raku dunkelgrün. Bei starker Räucherung bildet sie schöne, rotbronze bis metallische Effekte. Best. Nr. 1917

Pulver

Brennbereich 950-1040°C

RAKU GLASUREN

Raku Iris

Seidenglänzende, türkisgrüne Rakuglasur. Bei stärkerem Räuchern mit rötlichem bis bronzartigem Lüster. Best. Nr. **1911**



Raku Aquablau

Helles Türkis, seidenglänzend, mit rötlichem Lüster beim Räuchern. Best. Nr. **1922**



Raku Aquaverde

Seidenglänzendes, helles Grün mit rötlichem Lüster beim Räuchern. Best. Nr. **1923**

Raku Adria

Seidenglanzmatte, Blaugrüne-Rakuglasur mit rötlich-bronziertem Lüster. Best. Nr. **1924**

Raku Atoll

Seidenmattes, dunkelgrünes in allen Farben schillerndes Kupferlüster. Best. Nr. **1925**

Raku Bavaria

Seidig glänzende, türkisblaue Rakuglasur mit rötlichem bis bronziertem Lüster bei stärkerem Räuchern. Best. Nr. **1926**

Raku Esmeralda

Seidenglanzmatte, dunkelgrüne Rakuglasur mit rötlichem bis bronzartigem Lüster bei stärkerem Räuchern. Best. Nr. **1927**

Raku Fiji

Seidenglanzmatte, Türkis-Rakuglasur mit rötlichem Lüster bei stärkerem Räuchern. Best. Nr. **1928**

Raku Lüstergrün

Seidenmatte, lüstergrüne Rakuglasur mit rötlichem bis bronzeadäquatem Lüster bei stärkerem Räuchern. Best. Nr. **1929**

Raku Ischia

Seidenglänzende, türkisblaue Rakuglasur mit rötlichem bis Bronzelüster. Best. Nr. **1930**

Raku Bronzegrün


Seidenmatte, grüne Rakuglasur mit Bronze-lüstereffekt. Best. Nr. **1931**



RAKUZUBEHÖR

Bitte beachten Sie !!

Information über Raku-Öfen finden Sie unter Öfen.



Raku Zangen

Schwere Ausführung aus Stahl mit rundem Greifer, 69 cm lang. Greifkopf 11 cm ø.

Best. Nr. 2370

Raku Zange

Schwere Ausführung aus Stahl.

Best. Nr.

2373 RZ 4 o. Abb.

2374 RZ 6 o. Abb.

Raku Zange

Leichte Ausführung mit Greifzähnen. Länge 80 cm.

Best. Nr. 2371

Raku Zange

Leicht-mittelschwere Ausführung ohne Greifzähne. Länge 100 cm.

Best. Nr. 2372



Hitzeschutz-Unterlage

Feuerfeste Unterlage aus Silikat-Carbo-Silikat. Hitzebeständig bis 1200 °C.

Best. Nr.

2397 40 x 35 cm
2398 30 x 25 cm



Handschuhe

Arbeitshandschuhe zur Herausnahme von Ofengut und etc.; Hitzebeständig bis 200 °C.

Best. Nr. 2364



Handschuhe

Als Verbrennungsschutz bei Herausnahme von Ofengut. Hitzebeständig bis 200 °C; Baumwollschlinge, verstärkt. CE-Kat. I.

Best. Nr. 2365

Raku Handschuhe

Feuerfeste Fingerhandschuhe aus Kevlar Material, hitzebeständig bis 200 °C. Länge ca. 35 cm.

Best. Nr. 2353



2353



2359/2363

Raku Handschuhe

Feuerfeste Fingerhandschuhe aus 100% Kevlar, Innenseite mehrlagige Baumwolle, hitzebeständig 350 °C. Länge 34cm. Art. Nr. 2363 Länge 43 cm.

Best. Nr.

2359	34 cm
2363	43 cm



2390



2392

Raku Handschuhe 900 o. Abb.

Feuerfeste Faustelhandschuhe, Außenge-webe aus JT 900 HT mit spezieller Isolierung, CE-Kat III, mechanisch belastbar, abriebfest, hitzebeständig bis 900 °C. Länge 43 cm. Siehe Art. 2392, aber bräunlichere Farbe.

Best. Nr. 2391

Raku Handschuhe 1100

Feuerfeste Faustelhandschuhe, Außenge-webe aus JT 1000 HT mit spezieller Isolierung, hitzebeständig bis 1100 °C. Länge 43 cm.

Best. Nr. 2392

Raku Handschuhe 500

Feuerfeste Faustelhandschuhe, Außenge-webe Aramid mit Spezialisolierung, CE-Kat. III, hitzebeständig bis 500 °C. Beidseitig nutzbar. Länge 43 cm.

Best. Nr.

2390	Faustelhandschuh
2390A	Fingerhandschuh

Raku Handschuhe 650 o. Abb.

Best. Nr. 2393 Faustelhandschuh bis 650°C

Hitzeschutz - Armstulpe

Bedeckt Unter- und Oberarm, mit Gummizug aus Aramid-Gewebe, ca. 500g/m², aluminisiert, bis 1000 °C. 42 cm Länge.

Best. Nr. 2396



Hitzeschutz-Maske

Rauch- und Hitzeschutz beim Rakubrand. Aus aluminisiertem Gewebe bis 1000 °C, bedeckt Hals, Kopf, Ohr und Nacken; Klappbrille - mit hellen und getönten Gläsern nach DIN. Größe 37 cm.

Best. Nr. 2395

Hitzeschutz Schürze


Hitzeschutz - Latzschürze mit Träger bis 1000°C Strahlungshitze aus aluminisiertem Gewebe. 80 x 100 cm Länge.

Best. Nr. 2394



KERAMIKBRENNÖFEN

PYROTEC



TC 40




TC 60

TC 505

TC 507

Mögliche Ofensteuerungen,
* Technische Daten s. Seite 216.



Ofen Innenansicht



PROFITHERM PY 255 HS

- niedrige Außentemperatur
- Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
- CE - Zeichen
- wartungsfrei
- 36 Monate Garantie
- Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar

RAKU Brennofen

Raku Toplader mit aufstellbarem Deckel, und Propangas Befuerung. Das Ofengehäuse aus Edelstahl ist korrosionsfrei. Einfacher Transport durch stabiles Untergestell, geringes Eigengewicht. Doppelschichtige Isolierung mit Feuerleichtsteinen und Superwool®.

- niedrige Außentemperatur
- Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
- CE - Zeichen
- wartungsfrei
- 36 Monate Garantie
- Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar

Brenner

Atmosphärisch, einschließlich aller Armaturen (regelbarer Druckminderer, Manometer, Schlauchbruchsicherung, 2 m Schlauch, Zündsicherung).



RAKU PY 70 R

Modell	Volumen l	Innenmaße		Außenmaße (mm)		Gewicht kg	Best. Nr.
		b	h	B	H		
PY 70 R	63*	∅ 450	460	∅ 730	830	65	4650
PY 110 R	100*	∅ 490	570	∅ 780	950	85	4651
PY 160 R	160*	∅ 600	570	∅ 890/1030	1080	100	4652
Brenner kompl.							4660
Digital-Pyrometer NiCr-Ni 200 mm lang, bis 1150°C							4661
Thermoelement Typ K 200 mm x 4,5 mm							4662

* Nutzhalt netto ohne Brenner-Einlaß-Bereich.



KR 70

Das Hauptaugenmerk bei **Raku-Brennöfen** richtet sich auf die leichte Transportierbarkeit sowie einfache Handhabung. Durch die nichtrostende V2A-Ummantelung und den Feuerleichtstein-Aufbau ist der Ofen sehr robust und langlebig.

Selbstverständlich sind Schaulöcher zur Brandbeobachtung vorhanden. Auffällig sind die kurzen Aufheizzeiten bei sehr geringem Energieverbrauch. Dafür sorgt ein von ROHDE konzipierter extrem leiser und gut regulierbarer 30kW-Hochleistungsbrenner, der speziell für diese Öfen entwickelt wurde. (Kein Druckabfall während des Brennens). Brennereich bis 1150 °C.

Raku-Frontlader KR

Dieser neuentwickelte Raku-Frontlader von ROHDE zeichnet sich durch absolut leichte Handhabung durch die weit zu öffnende Tür aus. Er kann durch seinen leichten und stabilen Stahlrahmen mühelos transportiert werden.

- Feuerleichtsteine plus keramikfaserfreie Fasertür und -rückwand: unbedenklich und leicht
- Tür leicht und weit zu öffnen
- stabiles Stahlgestell mit Industrie-Strukturlackierung

Sonderausstattung:

- Trocken-Aufsatz
- Transportrollen

Pluspunkte der ROHDE Raku-Brennöfen

- niedrige Außentemperatur
- Prüfsiegel zur Qualitätssicherung
- CE - Zeichen
- wartungsfrei
- 36 Monate Garantie
- Lieferung frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar



Trocken-Aufsatz - 4711/12

Raku-Topplader TR

Der Raku Topplader, Serie TR, ist ein gasbeheizter Brennofen für den Betrieb im Freien.

- zerlegbar für den Transport
- Feuerleichtsteine, keine Fasermatten: unbedenklich und langlebig
- leichtes Deckelöffnen durch Gasdruckfedern

Raku-Topplader TR 80 Vario

Ein Raku-Topplader mit flexibler Brennraumgestaltung. Der TR 80 Vario lässt sich durch einen Zwischenring um je 40 Liter auf 120 Liter, oder um zwei Ringe auf 160 Liter erweitern.

- alle Bausteine lassen sich zum Be- und Entladen des Ofens abheben.

Raku-Zubehör-Set komplett

- digitales Temperaturmessgerät bis 1150 °C (batteriebetrieben)
- Thermoelement NiCr-Ni NL 130 bis 1150 °C
- Schlauchanschluss incl. Druckregler und Manometer für Flaschenanschluss
- atmosphärischer Rakubrenner 30 kW Propan



4714



TR 80

Modell	Temp. Volumen	Temp. max. °C	Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Anschluss kW	St. Brenner	Gewicht kg	Best. Nr.
			b	t	h	B	T	H				
KR 70		1150	400	450	430	630	600	870	30	1	80	4717
KR 150		1150	610	570	510	840	730	960	30	1	125	4718
TR 44		1150	400	400	350	580	580	790	30	1	60	4713
TR 80		1150	450	450	500	630	630	940	30	1	80	4715
TR 80 Vario		1150	450	450	500	630	630	940	30	1	80	4719
ZWR Vario		1150	450	450	225	630	630	225	-	-	-	4719ZW
TR 170		1150	610	610	580	800	800	1020	30	1	120	4716
Raku-Zubehör-Set für oben aufgeführte Öfen												4714
Trockenaufsatz KR 70												4711
Trockenaufsatz KR 150												4712

RAKU-BRENNÖFEN

Raku-Brennöfen RAKU SYSTEM 100, 3-teilig

Der Raku 100 ist ein gasbeheizter Brennofen für den Betrieb im Freien mit handelsüblichem Propangas. Dieser Ofen kombiniert zwei unterschiedliche Ofenkonzepte miteinander. Er kann wahlweise als Toplader oder als Haubenofen verwendet werden. In der Basisversion wird die Haube durch zwei Stangen angehoben. Als Erweiterung ist ein Hubgestell mit Kurbelantrieb lieferbar, welches das Anheben der Haube sehr komfortabel gestaltet. In dieser Version kann man problemlos auch allein mit dem Ofen arbeiten. Gern liefern wir Ihnen den passenden Propangasbrenner. Sie können aber auch ein eigenes Modell verwenden.

Top-Qualität:

- Handlicher und leichter Aufbau, speziell auch der Haube
- Verwendung als Haubenofen oder Toplader
- Gehäusebleche aus rostfreiem Edelstahl
- Schaulöcher zur Beobachtung des Brenngutes
- Hochwertige, speicherarme Isolierung für kurze Aufheizzeiten
- Geringer Gasverbrauch
- Spezielle Flammenführung für gute Temperaturverteilung
- Einfache Handhabung
- Lieferung: frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar

Rakusystem 100
mit Hubgestell und Gasbrenner



Modell Volumen	Temp. °C max.	Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Gewicht kg	Best. Nr.
		b	t	h	B	T	H		
RAKU 100*	1150	500	500	620	750	660	1150	36/16	4590
RAKU 100 komplett									4591
Hubgestell					750	1000	1850		4592
Brenner					Leistung 18 kW				4593
Flaschenanschluss									4594
Messgerät									4595



Haube inkl. Tisch



Temperaturmessgerät für RAKU 100, einfach zu bedienen, Temperaturfühler NiCr-Ni, Anzeige von 20-1200°C, Anschlussmöglichkeit für zweiten Fühler mit Umschaltung der Anzeige.

Propangasbrenner mit Flaschenanschluss, leistungsstark mit 18 kW



Hubgestell mit Kurbel

RAKU-BRENNÖFEN



Raku-Brennöfen CBR Raku

Die Ofenreihe CBR zeichnet sich durch sehr kurze Aufheizzeiten, leichte Handhabung im Gebrauch und durch einen einfachen Transport aus. Dadurch ist ein CBR Raku Ofen eine günstige und robuste Alternative zu selbstgebauten "Raku-Tonnen" - keramikfaserfrei und langlebig. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen einem Top- oder Frontlader.



CBR 80 T



Optional:
Extrem leiser, gut regulierbarer Hochleistungsbrenner

Top-Qualität:

- Einfache Handhabung
- Enorm kurze Aufheizzeiten
- Geringer Energieverbrauch
- Korpus und Deckel bzw. Tür mörtellos gefügt, keine Rissbildung
- hochwertige Isolierung ohne Keramikfasern
- Edelstahl-Bauteile, rostfrei; niedrige Außentemperatur
- Toplader: abnehmbares Untergestell, daher leichte Transportierbarkeit
- 3 Jahre Garantie
- Lieferung: frei Haus (BRD), soweit mit LKW befahrbar



Optional:
Flaschenanschluss (Druckregler mit Manometer inkl. aller Armaturen zwischen Brenner und Gasflasche)



CBR 90 F

Modell	Temp. °C max.	Innenmaße (mm)			Außenmaße (mm)			Gewicht	empf. Brenner-Leistung (kW)	Best. Nr.
Volumen		∅	h	h _{Brennraum}	B	T	H	kg		
Toplader										
CBR 44 T	1150	395	460	350	550	680	780	45	20	4481
CBR 80 T	1150	430	610	500	580	710	930	70	20	4482
CBR 120 T	1150	510	690	580	660	790	1010	85	30	4483
CBR 170 T	1150	590	690	580	740	870	1010	110	30	4484
Frontlader										
		b x t								
CBR 90 F	1150	455 x 455	570	440	690	610	870	85	20	4491
CBR 180 F	1150	570 x 455	800	670	800	610	1100	130	30	4492
Zubehör										
Raku-Brenner 20 kW										4493
Raku-Brenner 30 kW										4494
Flaschenanschluss										4495
Temperaturerfassung										4499



Optional:
Thermoelement zur Temperaturerfassung, geschützt eingebaut.



Optional:
Batteriebetriebene Temperaturanzeige.

STICHWORTVERZEICHNIS

A			
Abdeckwachs	12	Glasurspecks	8
Abdreisen	144	Glimmerglasuren	84-85, 118
Abdreihilfe	194	Glockenständer	172, 174
Abdrehschlinge	135-142	Gold	121, 129
Abschneidedraht	148, 157	Goldpolierbürste	130
Absetzbecken	199	Goldradierer	130
Aerometer	153	Gummiringe	18
Anpastemittel	13-14	H	
Arbeitshandschuhe	168-169	Halsreifen	162
Aufbaumassen / -tone	19-29	Handschuhe, feuerfest	168-169
Aufbauwerkzeuge / -hilfsmittel	132-157	- Arbeits-	168
Aufglasurfarben	128-129	Henkel	162
Aufhänger	162-163, 166	Hitzeschutz	168-169
Ausgießer	166	Hohlstützen	170
B		Holzdrehteller	194-197
Behälter	190	Holztonroller	149, 151, 157
Beitel	258-264	I	
Biskuitkacheln	174	Irislüster	129
Bossiereisen	151	K	
Braunstein	7	Kachelausstecher	156
Brenner		Kachelmassen / -tone	20-27
- Gas	212-215	Kanthaldrath	174
- Öllampen	165	Kaltwachs	12
Brennhilfsmittel	170-174	Kettenverschlüsse	163
Brennkassette	170	Kevlarhandschuhe	168-169
Brennöfen	200-216	Kitte, feuerfest	13
- Raku	212-215	Kleber, feuerfest	13
- Steuerungen	216	- Panzer-	12
Broschennadeln	163	Kompressoren	192
Brunnenpumpen	164	Korken	162
Bücher	265-271	Korkpads	162
C		Kugelaufhänger	163
Chinapinsel	226-227	Kugelmühlen	198
Craqueléglasuren	83	Kugelständer	172
D		L	
Dekorfarben	122	Laboröfen	202
Dekorierwerkzeug / -hilfsmittel	143-157	Lampendocht	165
Dichtungsmittel	12	Lampenzubehör	167
Dochte / -halter	165	Latexmilch	12
Dosen	190	Lederriemen	163
Dreikantleisten	171	Literatur	265-271
Drehmassen	20-29	Lochschneider	146
Drehscheiben		M	
- elektrisch	194-197	Mahltpöfe	198
- Modellierböcke	189	Malmedien Glasuren, Dekorfarben	13-14
- Ränder-	188-189	Malöle	128-129
- Standränder-	189	Malwerkzeug / -hilfsmittel	147, 150, 157-159
Drehschienen	152-154	Maschinen	192-216
E		Maßhilfen	153
Edelmetallpräparate	129	Malhörner	147, 157
Eimer	190	Metallfüße	171
Einbauplatten	170	Metallsalze	121
Einbrennfarben	128-129	Messer	143
Einrichtung	198-199	Mischpaletten, Porzellan	130
Englische Tone	25-28	Modellierhölzer	132-135, 151-153
Engoben	30-32	Modellierpuppen	155
Essigausgießer	166	Modellierschlingen	135-142
F		Mörser	130
Fahrgestell f. Tonbehälter	190	Molochit	28
Farben	121-129	Mühlen	198
Farbkörper	123-126	N	
Faser-Paperclay	27	Natronwasserglas	18
Feinstaubmasken	155	Naturschwämme	147
Fertigmassen / -tone	25-29	Nebler	164
Flüssigengoben	119	O	
Flüssigglassuren	107-118	Ölausgießer	166
- 1020-1080°C	110-118	Öle für Aufglasurmalerei	128-129
- 1220-1260°C	108-109	Ofenplatten	170
Formenmodellgips	18	Ofenstützen	170
Formenseife	18	Oxide, färbende	7-8
Fritten	10-11	P	
G		Paperclay	27
Gießformen	175-187	Perlenständer	172-173
Gießformenschlösser	18	Pinsel	217-251
Gießmassen / -tone	16-17	Pinselseife	236
Gießnahtmesser / -reiniger	135, 139, 143	Pinselwascher	248
Gießwerkzeug / -zubehör	135-144	Plastikk Dosen	190
Gips	18	Plattenwalzen	199
Gipshalbkgugeln / -schalen	175	Porzellan	
Gipsplatten	175	- plastische Massen	28-29
Glasurwerkzeug / -hilfen	149-150, 153, 157	- Trockenpulver	16
Glasuren	33-106	- Gießmassen	17
- 1020-1080°C	38-89, 110-118	Porzellanfarben	128-129
- 1140-1200°C	91-92	Porzellanfolie	29
- 1220-1280°C	93-106, 108-109	Porzellanmalerei	127-131
Glasurhilfsmittel	13-14	Porzellanmalöle	128-129
Glasurleim	13-14	Pulverglasuren	
		- 1020-1080°C	38-89
		- 1140-1200°C	91-92
		- 1220-1280°C	93-106
		Pulverengoben	30-32
		Pulvertone	9, 16
		Pumpen f. Zimmerbrunnen	164
		Q	
		Quarz	5
		R	
		Ränderscheiben	188-189
		Rakubrenner	212-215
		Rakuglasuren	33-35
		Rakuhandschuhe	169
		Rakumassen	22, 26-27
		Rakuöfen	212-215
		Rakuzubehör	168-169, 212-215
		Redoxfarben	120
		Regelgeräte	216
		Reparaturkitte, feuerfest	13
		Ritzmesser	143, 145, 157
		Rohstoffe	4-9
		Rundplatten	170
		S	
		Schamotte	28, 174
		Scheiben	
		- elektrisch	194-197
		- Modellierböcke	189
		- Ränder-	188-189
		- Standränder-	189
		Schlaghölzer	153
		Schneidebügel	148
		Schneidedraht	148, 157
		Schulton	20, 21
		Schutzkleidung	169
		Schwämme	147
		Siebe	149
		Sinterengoben	32
		Sgraffitowerkzeug	143
		Southern Ice Porzellan	29
		Sparstäbe	172
		Speckstein	252-253
		Specksteinwerkzeuge	254-264
		Spezialprodukte	12-13, 121
		Specks	8
		Spritzkabinen	198
		Spritzpistolen	193
		Spritzzubehör	192-193
		Stapelstützen	170
		Staubmasken	155
		Steuerungen	216
		Stellmittel	13-14
		Stopfen	162
		Stützen., Hohl-, Stapel-	170
		T	
		Teekannenhenkel	162
		Temperaturanzeige	174, 216
		Temperaturmessringe	174
		Thermoelemente	212-215
		Tjanting	150
		Tonabscheider	199
		Tone	9, 16-17, 19-29
		Tone, englische	25-28
		Tondichtungsmittel	12
		Tonroller	149, 151, 157
		Tonschneidebügel	148
		Tonschneider	198
		Topfroller	193
		Trennemulsion	18
		Trennmittel	18
		U	
		Ultraschall-Nebler	164
		Uhren und Uhrzubehör	160-161
		Unterlegefüße	171
		V	
		Verflüssiger	18
		Verschlüsse, Ketten-	163
		W	
		Waagen	191
		Werkzeuge	
		- Modellier-	132-135, 151-153
		- Dreh-	136-147, 151-154
		Z	
		Zangen	146, 156, 168
		Zeiger	161
		Zellulose	14
		Ziehklängen	151-154
		Ziffernblätter	161

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines

Durch Auftragserteilung werden unsere nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen, falls nicht anders vereinbart, Vertragsbestandteil und schließen Einkaufsbedingungen der Abnehmer aus. Dies gilt auch, wenn wir abweichende Bedingungen oder Gegenbestätigungen des Käufers, denen wir hiermit grundsätzlich widersprechen, nicht ausdrücklich ablehnen. Abbildungen, Analysen sowie Angaben über Maße und Gewichte, Frachten usw. sind unverbindlich. Irrtümer und technische Fehler oder Fehler bei der Preisauszeichnung im Katalog bleiben vorbehalten.

Falls einzelne Klauseln unserer Bedingungen durch gesetzliche Bestimmungen ungültig werden, so bleiben die übrigen Bedingungen davon unberührt.

Wiederverkäufer können unsere Ware an weitere Wiederverkäufer nur mit unserem schriftlichen Einverständnis verkaufen. Abweichungen hiervon führen zu Regreßansprüchen.

Preise und Angebote

Unseren Einkaufsvorteil als Großabnehmer bei unseren Lieferanten geben wir an unsere Kunden weiter. Die hieraus resultierenden günstigen Preise auf dem Großhandel-Level (Preisangabe netto, ohne Mehrwertsteuer), ermöglichen jedoch keine weitergehenden Nachlässe. Beachten Sie aber bitte bei vielen Artikeln unsere noch günstigeren, gestaffelten, mengenabhängigen Verkaufspreise. Die fett angegebenen Preise verstehen sich brutto, d.h. mit Umsatzsteuer. Die aufgeführten Angebote gelten, falls nicht anders vereinbart, freibleibend und unverbindlich. Verpackungs- und Versandkosten gehen, falls nicht schriftlich anders vereinbart, zu Lasten des Käufers.

Erfüllung und Versand

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers auch bei frachtfreier Lieferung. Das bedeutet, daß Ansprüche wegen Beschädigung gegen Paketdienst, Spedition oder Post nur vom Empfänger gemacht werden können. Daher ist vor der Annahme der Sendung zu prüfen, ob diese unbeschädigt ist. Beanstandungen sind umgehend auf dem Übernahmeprotokoll, der für die Transportdienstunternehmer bestimmt ist, zu bestätigen. Anderenfalls leisten die Transportdienstunternehmen keinen Schadenersatz.

Versicherungen erfolgen nur auf Verlangen und Kosten des Käufers. Mangels Versandvorschriften wählen wir nach bestem Ermessen die billigste Versandart. Nicht abgenommene Ware lagert auf Kosten und Gefahr des Käufers. Waren bis zu 30 kg pro Paket werden durch den Paketdienst frei Haus angeliefert: die Versandkosten werden gesondert bei Rechnungsstellung aufgeführt.

Beanstandungen

Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unserer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, verlängern die Lieferzeit angemessen. Hieraus können keine Entschädigungsansprüche hergeleitet werden.

Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Empfang zu untersuchen und wenn sich ein offensichtlicher qualitativer oder quantitativer Mangel zeigt, diesen innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen ab Empfang der Leistungen zu rügen.

Haftung

Wir haften nur für vorsätzliche und grobfahrlässige Verletzungen unserer vertraglichen Pflichten. Im Falle unserer Haftungspflicht kann der Käufer Ersatzlieferung bzw. Nachbesserung von mangelhafter Ware oder Nachlieferung fehlender Ware innerhalb einer angemessenen Frist verlangen und sofern dies fehlschlägt, den Kaufpreis entsprechend reduzieren oder vom Vertrag zurücktreten.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von Folgeschäden wie auch von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch unserer Waren oder Nichtbeachtung unserer Verwendungsvorschriften entstehen, sind ausgeschlossen. Wir haften ferner nicht für entgangenen Gewinn oder für irgendwelche Vermögensschäden des Käufers bzw. Bestellers.

Preisänderungen, Liefermöglichkeiten, Druckfehler, Darstellungsfehler von Abbildungen, Produktbeschreibungen oder sonstige Irrtümer bleiben vorbehalten.

Zahlung

Zahlungsziel: **sofort netto ohne Abzug**

Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, sofort nach Empfang der Ware ohne Abzug fällig. Erstbesteller und Kunden aus dem Ausland werden grundsätzlich nur gegen Vorkasse beliefert. Der Versand aller Lieferungen bleibt uns in jedem Fall gegen Vorkasse vorbehalten. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist dürfen wir, ohne daß es einer Inverzugsetzung bedarf, vom Fälligkeitstag an zum Ausgleich der uns entstandenen Nachteile, Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz berechnen. Ferner werden alle durch Zahlungserinnerungen und Mahnungen entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. Bei Zahlungsverzug werden alle offenstehenden, noch nicht fälligen Forderungen ohne jeden Abzug sofort zahlbar.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware wird erst nach völliger Bezahlung Eigentum des Bestellers. Verpfändung und/oder Sicherheitsübereignung von uns gelieferter Ware vor vollständiger Zahlung ist nicht gestattet.

Bei Zahlungen in Wechseln oder Schecks erlischt unser Eigentumsvorbehalt erst nach vollständiger Einlösung der Papiere und Begleichung der Nebenkosten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Lieferungen sowie für die Zahlungen ist Essen. Gerichtsstand ist Essen.

© Nachdruck und / oder Vervielfältigung dieses Kataloges, Abbildungen etc., auch auszugsweise ist nicht gestattet. Nichtbeachtung wird strafrechtlich verfolgt.

Rohstoffe • Tonmassen • Porzellan • Engoben • Glasuren • Dekorfarben
Farbkörper • Gipsformen • Werkzeug • Hilfsmittel • Speckstein
Keramische Geräte & Maschinen • Brennöfen
Töpferscheiben • Fachbücher



BSZ Keramikbedarf GmbH

Manderscheidtstr. 90 • 45141 Essen

Tel. 0201/ 2 99 66

Fax 0201/29 74 44

info@bsz-keramikbedarf.de

www.bsz-keramikbedarf.de